


FORESTER



SUBARU


WE BELIEVE IN 4X4





כאן מצרים הזכונות.


סע למקומות חדשים. צפה בנופים חדשים. חוויה חוות חדשנות. זו המהות של הרפטקה גם מקור ההשראה לפורסטר החדש. הודות לכלי התמונה ב-*ב-ANA* שלו, הפורסטר תוכנן לקחת אותך רחוק יותר מתמיד. עם בטיחות המאפשרת לשומר עליך ועל משפחתך גמישות המותאמת לנסיעים, תוכל לחלוק את הרפטקות עם האנשים האהבים עלי.



גלה את הכוח הפנימי שלך.

אנרגיה מוחדשת, זו תוספת הכוח שתמצא עמוק בתוכך להתמודד עם משימות והתגבר על אלטגרים. הפורסטר החדש מושך את הכוח הפנימי שלך באמצעות מערכת ה-X-MODE. הוא מופעלת בלחיצת כפתור ומעניקה לפורסטר החדש את אותה תוספת יכולת שדרישה כדי לאפשר לך להתמודד עם תנאי דרך מאתגרים ומזג אוויר קשים.

2 **תכנון הנדסי מתקדם**
הפורסטר תוכנן כדי לסייע לך להתגבר על מדרגות, סלעים, עצים ומכשולים אחרים שבהם אתה עשוי להיתקל, מבול שהוא יתקע או יגרם לך נזק. ככל שהמכשול גדול יותר, כך דרישות דיזית השמשה ונישאה גדולות יותר כדי למנוע נזק גישה ונטישה הקידמי והאוחר. עם דזיות גישה לפגושים הקידמי והאוחר. עם דזיות גישה ונישאה אופטימליות ומרווח גחון המנוען דזיות בטן² מרבית, יש סיכוי קטן שרוכב יתישב על האחזון.



¹ סטנדרט בדגמים I, CVT, 2.0XS CVT, 2.0XT Turbo CVT. ² בדגם CVT 2.0XT הՁוית היא 22 מעלות.



נוולד לחקר. עיצוב לטיל.

בטבע עלייך להתאים את עצמך כדי לשרוד. הפורסטר החדש הוא כזה. עם חווית נהיגה יוצאות דופן, עיצוב יוקרתי בתא הנוסעים ומחוצה לו. لأن שתיקח אותו הפורסטר החדש הוא בעל הקשר הטוב ביותר, מצליח לכובש את סביבתו באמצעות הגמישות והמראה המייחד שלו.





להרים בבית. על הכביש.

החל הפנימי של הפורסטר, שעיצובו מחדש מתחזק חישיבה על סגנון חיים דינמי, הוא מקום נפלא להתחיל את הרפתקה שלך. כל המאפיינים השימושיים של הפורסטר ממקומים בדיקום שבו אתה זוקק להם, ברגע שאתה זוקק להם. עם חומרים איקוטיים ועיצוב חדש, הוא מתוכנן להפוך את המשימות לפשטות יותר ואת הנהיגה לנוחה יותר.

חקר את עולמך.



נסעה בכביש שאין מחיבת אותר להשאר את הכל מאחור. הייאר מחובר, אך ללא הסחות דעת ועם טכנולוגיה אינטואטיבית וקלת לשימוש. הפורסטר מאפשר לך להיאר מוקשר באמצעות מערכות מידע, בידור ושמע הנשלotas בקצב אצבעותיך או באמצעות iPhone. יחד עם קישורי לטלפון החכם-iPhone^{1*}, אתה מחובר תמיד לחבריך או לרשימות המוסיקה שלך.

1 לוח השעונים

לוח השעונים של הפורסטר מתוכנן לספק מידע במהירות ובקלות. מד המהירות ומד הסל"ד ברורים וקראים כדי לסייע לך להתמקד יתיר בכביש שלפניך.

2 מחשב דרך צבוני רב שימושי^{2*}

נתונים חיוניים אודוט הנסעה מוצגים בלחיצת כפתור על גבי מחשב הדרך הצבוני הממוקם בחלק העליון של הקונסולה המרכזית. התצוגה כוללת נתונים מתקדמים אודוט ביצועי איכות הסביבה והחיסכון בדלק ואף מאפשרת לך להשוו את החיסכון בדלק בין נסיעות שונות.

4 מערכת שמע איכותית^{4*}

מערכת זו תוכנה על מנת להניעו ביצועי שמע אולטימטיים. ארבעה רמקולים ממוקמים בחלק הקדמי ושני רמקולים בדלתות האחוריות.

6 מתגיו שליטה על גלגל ההגה

מתגים על גלגל ההגה מבאים את השליטה במערכת השמע לקטות אצבעותיך. דיבוריות Bluetooth^{5*} מת谦מת מתחברת לטלפון החכם שלך כדי לאפשר לך להתמקד בכביש.

3 שליטה באמצעות צג מגע^{2*}

השתמש בציג מגע כדי לשלוט בຄלות במכשיר שלך, בדיק כמו בטלפון החכם. חבר את הטלפון החכם באמצעות Bluetooth^{5*} או שקע USB, ותוכל לבחור במכשיר שלך שירות מצג המגע.

5 זיהוי קולי^{3*}

הפורסטר שלך מציע כעט יותר אפשרות לתפעול ללא מגע ידי מאשר אי פעם, הודות למערכת הזיהוי קולי^{3*}. חבר את הטלפון החכם לפורסטר שלך כדי שתוכל לבצע שירות ולגנן מודקה ללא מגע ידי.

*1 Siri, Apple, iPhone, iPod, iPad הם סימנים מסחריים רשומים של חברת Apple Inc. AppStore הוא סימן מסחרי רשום של חברת Apple Inc. אנו המנע מתפעל צג המגע בשעת הנהיגה.

*2 הנרג אוחרי תמיד נהוג בצוורה בטוחה ובתשומת לב. אנו המנע מתפעל צג המגע בכל שפה.

*3 הזיהוי הקולי פועל בשפות מסוימות בלבד והוא מסוגל לפעול בכל שפה.

*4 סטנדרט בדגים CVT 2.0XT, 2.0XS CVT ו-2.0XT Turbo CVT. מעארה ב-

*5 Bluetooth SIG, Inc. הוא סימן מסחרי רשום של חברת Bluetooth SIG, Inc.



תומן בכל דבר שאתה אוהב לעשות.

הפורסטר שורק היטב לעמד בסגנון החיים שלך, מוחפשות מתוכננות ועד למסעות רגליים ספונטניים. תא המטען רחב במיוחד ומסוגל להכיל ארבע מדוזות גדולות וכן את ציוד הרפטתקאות שלך. דלת תא מטען חשמלית^{1*}, פתחי דלתות רחבים וספי צד נמוכים מקלים על ההעמסה והפריקה. כשצרך להוביל פריטים ארכויים יותר, המשובים האחוריים מתkopלים למצב שטוח ומפוצלים ביחס 60:40.

1* סטנדרט בדגם 2.0XT Turbo CVT





מנוע הבוקסר של סובארו

טכנולוגיית הליבת המנוע של סובארו



מנוע הבוקסר של סובארו בנפח 2.0 ליטר טורבו CHMFI

הספק מרבי: 150 כ"ס / 6,200 סל"ד

מומנט מרבי: 20.2 קג"מ / 4,200 סל"ד

צריכת דלק משולבת*: 14.4 ק"מ / ל' (MT)
15.3 ק"מ / ל' (CVT)

פליטות²: 160 ג' / ק"מ (DM)

150 ג' / ק"מ (CVT)


מנוע הבוקסר של סובארו בנפח 2.0 ליטר טורבו CHMFI

הספק מרבי: 240 כ"ס / 5,600 סל"ד

מומנט מרבי: 35.7 קג"מ / 2,400-3,600 סל"ד

צריכת דלק משולבת*: 11.7 ק"מ/ל


פליטות²: 197 ג' / ק"מ



יציבות מושופרת

התקנון השתוות של המנוע הוא קשיח ומואזן מטבחו כדי להעניק ביצועים עמידות ואמינות ומיצר פחות רuidות מאשר מנוע

בתחום 7 או מנוע טורי מאותו סגמנט.




יציבות מושופרת

מקיוון שהמנוע בעל פרופיל שתוות יותר וממוקם נמוך יותר
בשלדה, הרכב כולל מאוזן בצורה יציבה יותר ובשל התנוגדות
גבואה יותר לגילגול מאשר צורות מבנה אחרות.

צירכת הדלק ופליטות²: על פי תקן EC715/2007-2007: W.45/2015

טכנולוגיית הלבאה של סובאחו

מערכת הנעה כפולה קבועה סימטרית לכל הגלגלים



i-DRIVE^{1}

מערכת i-DRIVE-IS מסוגלת להתאים את תגובת מערכת ההינע לCONDOR. לדוגמה, לתנאי הדרך או לכל מצב נהיגה, לפי בקשה. היא ממנה מוחדרת מהירות את תגובת המערכת ואופן החלפת הילוקים כדי לוודא שבכל מצב יעדכו לרשותך הביצועים הטובים ביותר.




מצב Sport

מצב Sport מעניק ביצועי מונע נמרצים בכל מהירות נסיעה. תוכל לחוש מיד בתגובה מיידית ועתירת מומנט.

מצב Intelligent

מערכת i-DRIVE-IS מפעילה את מצב Intelligent לקבלה תגובה נהיגה מיידית אך חסכונית. מיפוי המערכת מՁן בין תגובה נמרצת לבין חיסכון בדלק לקבלה רמת שליטה משופרת.



Sport Sharp^{2}

לקבלת תגובה מיידית לתנאי הדרך המשתנים, משתמשת תיבת הילוקים הרציפה CVT Lineartronic עם חלוקת מומנט אקטיבית ברכזוּה - כדי לאפשר טווח יחסית העברה גדול יותר לשיפור הביצועים והחיסכון וכן תגובה מהירה יותר לפיקודות המיצערת ובשילוב מערכת AWD עם חלוקת מומנט אקטיבית, המגיבה לתנאי האחיזה, לתיבת הילוקים ולפקודות הנהג עליידי שליטה רציפה בחלוקת המומנט בין הסרן הקדמי לאחוריו.

מצב Sport Sharp^{2*}

מצב Sport Sharp מתחמך בזמן הכוח ומפיק את הפטנציאל המרבי מהמנוע. במצב זה, המונע מגיב בצורה ישירה לדושות ההאצה לקבלת תחושת כוח חזקה יותר בשעת האצה. השתמש במנוף העברת הילוקים במצב Sport Sharp במהלך בימי. בהתאם הייחודיים של מערכת AWD סימטרית, מעניקים התנהגות כביש יוצאות מן הכלול מסוימים לך להימנע בצורה טובה יותר מסכנות.

שילוב מביא לביצוע יציבות מייצרת זריזות מלהבה בפורטוטר. כל הרכיב של סובאחו מצטיינים בהשראת ביטחון ממקורו המקורי, הודות לשילוב הייחודי של מערכת AWD סימטרית המשודכת למנוע הבקסר של סובאחו בעל איזון ייחודי. המערכת מעבירה כוח לכל ארבעת הגלגלים, כל הזמן, להענקת שליטה משופרת בכל דרך ובתנאים קשים. מערכת ה-AWD בעלת איזון מעלה בין שני הצדדים והתנהגות כביש מדוקט, בשל העובדה שהרכבים העיקריים שלה מסודרים על ציר האורך של הרכב ומרכז הגוף הנמוך מקנה חווית נהגה מתגמלת במיוחד. יתרונות הייחודיים של מערכת AWD סימטרית, מעניקים התנהגות כביש יוצאות מן הכלול מסוימים לך להימנע בצורה טובה יותר מסכנות.

מתלים

התנהגות כביש יצאת דופן ויכולת בסוגים שונים של תנאי דרך, מציד הפורטוטר במלחים קידמיים ואחריים מתקדמים. הם מכילים לשכך את הנהיגה בכיבושים חלקים או בדרכים מושבות והופכים את הפורטוטר לרכב רב שימושי אמיתי. בדגם 2.0XT Turbo CVT, המתלים פועלים כדי לרסן רעידות ולהפחית את דזיות הגלגל של המרכב. בנוסף בדגם 2.0XS Turbo AWD, תחת-מסגרת האחורי מוניקה בסיס קשיח יותר לממלחים האחוריים, דבר שמעניק נסעה מבודדת יותר והיגיינית יותר.

* Standard in 2.0XT Turbo CVT, 2.0XS CVT.
1. Standard in 2.0XT Turbo CVT, 2.0XS CVT, 2.0XS Turbo CVT, 2.0XS Turbo AWD.

2. Standard in 2.0XT Turbo CVT, 2.0XS CVT, 2.0XS Turbo CVT, 2.0XS Turbo AWD. Only available with Sport Sharp or Intelligent driving mode.

החזון שלנו, הביטחונות שלנו.


כדי לסייע לך למנוע תאונה ולהגן עליך כאשר היא בLATI נמנעת, הפורסטר מצויד ב מגוון רחב של מערכות בטיחות אקטיבית ופסיבית. הבטיחות האקטיבית של סובארו מס' עת לא לעקוף את הסכנות באמצעות התנהוגות כביש צפיה, שליטה מדויקת, שדה ראייה רחב ובוהה בשילוב טכנולוגיות מתקדמות המשמשות למנוע תקריות לפני אותן קורות. מערכות הבטיחות הפסיביות כוללות כריות אויר הגדומות בצורה סימטרית, מושבים קידמים עם משענות ראש מתכוונות המפחיתות פגיעות מסווג "צליפת שוט", דוחשות קורסות וחגורות בטיחות בעלות 3 נקודות עיגון - כולל שם כדי להגן עליך אם הבלתי צפוי יקרה.



בטיוחות פסיבית




דרוג של 5 כוכבים ב מבחני הריסוק האירופאים, Euro NCAP סובאה פורטסט זהה בצד המרבי של חמייה כוכב בטיחות בסבב האחרון של מבחני הבטיחות של Euro NCAP.



מבנה המגן על תא הנוסעים
סובאה עשויה מעל ומ עבר למקובל כshedoor בבטיחות של. במקורה של התגנשות חזיתית, מנוע הבקסר של סובאה ותיבת הילוכים מתוכננים להימנע מחדרה לתא הנוסעים, להגנתה.

מערכת בקרת יציבות דינמית (ESP)
מערכת בקרת יציבות דינמית (ESP) מונתרת ומנתחת באמצעות מערך חישונים אם הרכב שומר על כיוון התרកdomotot שנבחר על-ידי הנהג. אם צמיג מאבד אחיזה או פניה מהירה גורמת לרכב לסתות מהנתיב הרצוי, מתאיימה המערכת את חלוקת המומנט של מערכת-h-AWD, הספק המנוע והבלימה של כל גלגל בנפרד כדי לשיער בשמירה על כיוון התרקdomotot הרצוי.




מערכת הבלימה
מערכת בלמי הדיסק בכל ארבעת הגלגלים מותוגברת על ידי מערכת למניעת נעלת גלגים (ABS) הכוללת מערכת לחילקה אלקטרוני של כוחות הבלימה (ESC), כדי לשיער לחילק את כוח הבלימה בין ארבעת הגלגלים בהתאם לצורך וכן בסיעו לבליימת חירום ומערכת לבליימת תחת עומס שיש. עם שדה ראייה שולט לכל הכוונים וראות לפנים ולאחר מכן הגבורה ביותר בסגנון, הפורט שומר על ערנות ונינוחות הנהג בכבישים צרים ובמוקומות צפופים. דגם CVT Turbo AWD כולל בלמי דיסק מאורירים מלפנים ובימי דיסק מאורירים ממאחור, לביצועם בלימה טובים עוד יותר.

*SRS: מערכת ריסון משלים ואפקטיבית בשימוש יחד עם חגורות הבטיחות.


מושבים, חגורות בטיחות וכריות אויר SRS*
המפרט הסטנדרטי של הפורט שמשתכל שני כריות אויר קידמיות SRS*, שתי כריות אויר קידמיות צידיות SRS*, שתי כריות אויר וילון SRS* וכרית אויר לברכי הנהג*. חגורות הבטיחות מיושבי הרכב בעת התגנשות על-ידי שימוש בחומרים בעלי חזק מתייחס גובה במיקומים אסטרטגיים. למחרת שהמסגרת חזקה יותר ובעל קשיות פיתול מוגברת, היא עדין קלת משקל. כדי לשיער ולהפחית את הסכנה של פציעה מסוג "צליפת שוט".

מסגרות חיזוק בצוות טבעת
הדלתות, העמדים והרכפה של תא הנסעים. תכנון זה מסייע להסיט ולפזר את אנרגיית הפגיעה הרחק מיושבי הרכב בעת התגנשות מותחי קדם האוחדים את הנסעים בטחה במכבים ונגביל עומס המפחית את עומס השיא על החזה. במקרה של התגנשות אחרת, המושבים הקידמיים משתמשים במסגרת הקשיה, משענות הראש עדין קלת משקל.

הגנה על הולכי רגל
חלל סופג עצושים בתוך הרכב מסיע להפחית פציעות של הולכי רגל, כמו גם הפגיעה הקידמי סופג האנרגיה ואזר שתוכנן במיוחד מסביב למבוי המשמשות. כדי להעניק הגנה לאחור הראש, נעשה שימוש בחזית בעלת מבנה מפוצל.



שדה ראייה
עם שדה ראייה שולט לכל הכוונים וראות לפנים ולאחר מכן הגבורה ביותר בסגנון, הפורט שומר על ערנות ונינוחות הנהג בכבישים צרים ובמוקומות צפופים. בשימוש. דגם CVT Turbo AWD כולל בלמי דיסק מאורירים מלפנים ובימי דיסק מאורירים ממאחור, לביצועם בלימה טובים עוד יותר. הצד מזוקמות על הדלתות כדי לייצר שדה ראייה פתוח להפליא.



בטיוחות אקטיבית

7 פתיחה ללא מפתח עם התנועהבאמצעות כפטור¹

השלט הרחוק מעניק לך גישה נוחה ללא מפתח. עליך רק ללחוץ בידית הדלת כדי לפתוח את הנעילה ולהניע באמצעות כפטור התנועה.

**9 מושב נהג חשמלי מתקדם לשמונת צוונים^{2*}**

מושב זה מאפשר לך למצאו בקלות תנוחת נהיגה אופטימלית, בגלגול בהתאם לצורכי הנהיגה. בדגם CVT 2.0XT ישנה אפשרות צוון חשמלי ל-8 צוונים. בדגם Turbo 2.0XT עם ריפודו נור, נספפו גם 2 זיכרונות למושב הנהג.

10 שלושה שקעים 12V

מקורות חשמל נוספים נמצאים בהישג יד דוכן עם שלושה 12V הממוקמים בתא בקונסולה הקידמית, בקונסולה המרכזית ובאזור תא המטען.

11 קיפול מושבים בנגיעה אחת³

מתגים בתא המטען מ קופלים את שני חלקיוגב המושב האחורי המפוצל ביחס 40/60, כדי להגדיל את מרחב תא המטען בקלות וبنוחות.

12 בקרת אקלים מפוזלת נהג ולנוסע³

מערכת זו מסייעת לשמר על הטעמפרטורה והרציה בתא הנוסעים מאפשרת להרגול ולנסע הקידמי לבוחר טמפרטורות שונות.

^{1*} סטנדרט בדגם CVT 2.0XT Turbo

^{2*} סטנדרט בדגם CVT 2.0XT Turbo I, 2.0XS CVT

^{3*} סטנדרט בדגם CVT 2.0XS, 2.0XT Turbo CVT

1 פנסי LED ראשיים עוקבי פניה (SR) (SR)*

בעה נסיעה בעקבו בשעות החשיכה, הכוון אליו מאיירים הפנסים הראשיים משתנה בהתאם לסיבוב גלגל ההגעה, כדי להבטיח שדה ראייה טוב יותר.

2 חישוקי סגסוגת קלה 18 אינץ^{1*}

דגם CVT 2.0XT ממצויך בחישוקי סגסוגת קלה מרובי 225/55R18 אינץ' עם צמיגים במידה 18 inch.

3 חישון גשם^{1*}

חישון הגוף מזהה את טפטוף הגוף על השימוש הקיידמיות ומתחייבים את מרווחת הניגוב וההשראה בהתאם.

4 מערכת שטיפה לפנסים הראשיים

מתדים נשלפים מרססים מיים בחוץ גבוה כדי לשמור על ביצועים מיטביים של הפנסים הראשיים.

5 פנסי ערפל

פנסי ערפל עם מחדר אור בעלי אלומה רחבה ושטוחה לשיפור הבטיחות.

6 חילון גג פנורמי חשמלי^{2*}

חלון הגג החשמלי גדול במיזח, נפתח פנימה ומוציא בוילון המעניק שדה ראייה פנורמי ומשבך רוח מרענן לושבים מלפנים ומאהר.



	2.0XT TURBO	2.0XS	2.0X	2.0Z	2.0Z	דגם
	אוטו' רציפה	דגם				
 מידות						
מנוע						
אורך (מ"מ)	4,595		4,610			דגם
חובב (מ"מ)	1,795					דגם
גובה (מ"מ)	1,735					סוג
בסיס גלגלים (מ"מ)	2,640					שטווח, 4 צילינדרים, אטמוספרי במנין גל זיזים עלי כפול, 16 שסתומים
מפaskan סרנים קידמי (מ"מ)	1,545					קדח X מהלך (מ"מ)
מפaskan סרנים אחורי (מ"מ)	1,550					נפח מנוע (סמ"ק)
מרווח גחון (מ"מ)	220					יחס דחיסה
משקל עצמי כולל נהג (ק"ג)	488	505				מערכת דלק
משקל עצמי כולל נהג (ק"ג)	1,616	1,525	1,512	1,478		מיכל דלק (ל')
תיבת הילוקים						
סוג						
ימש העברה במצב C	3.505-0.544	3.581-0.570	-	ידנית 6 הילוקים	אוטומטית רציפה עם שרשרת	הספק מירבי (כ"ס/סל"ד)
ימש העברה הילוך 1	-	3.818				מומנט מירבי (ק"ג/מ/סל"ד)
ימש העברה הילוך 2	-	1.947				מהירות מקסימלית (קמ"ש)
ימש העברה הילוך 3	-	1.296				האצה 0-100 (ש')
ימש העברה הילוך 4	-	1.029				צירכת דלק
ימש העברה הילוך 5	-	0.825				עירוני (ק"מ/ל')
ימש העברה הילוך 6	-	0.738				משולב (ק"מ/ל')
ימש העברה במצב B	2,345	3,667	4.072			בין עירוני (ק"מ/ל')
ימש העברה סופי	4,111	3,900	4.444			פליטת CO2 משולבת (ג'/ק"מ)
רכיב						
היגוי						
הגה כוח מתוגבר חשמלית						הנעה כפולה קבועה עם חלוקת מומנט אקטיבית
מתקלים נפרדים מסוג מק'פרסון						מרכז משולב מגביל החלקה ייסקווד
מתקלה אחורי						סוג
רדיס סיבוב (מ')	5.3					
בלמים קידמיים						
בלמים אחרים						
מידות צמיגים	225/55R18 ,18X7"	225/60R17 ,17X7"				

	2.0XT TURBO	2.0XS	2.0X	2.0Z	דגם
	אוטו' רציפה	אוטו' רציפה	אוטו' רציפה	אוטו' רציפה	דגם
מנוע					
דגם					
דגם	FA20	FB20			
שטווח, 4 צילינדרים, טורבו במנין גל זיזים עלי כפול, 16 שסתומים					סוג
90.0X84.0	86.0X86.0				קדח X מהלך (מ"מ)
1,995	1,998				נפח מנוע (סמ"ק)
10.5	10.6				יחס דחיסה
60	הזרקת דלק רב נקודתית				מיכל דלק (ל')
6,200/150	5,600/240				הספק מירבי (כ"ס/סל"ד)
4,200/20.2	2,400-3,600/35.7				מומנט מירבי (ק"ג/מ/סל"ד)
190	192				מהירות מקסימלית (קמ"ש)
10.6	11.8				האצה 0-100 (ש')
14.4	11.7				צירכת דלק
16.6	12.3				עירוני (ק"מ/ל')
15.3	11.7				משולב (ק"מ/ל')
18.1	14.2				בין עירוני (ק"מ/ל')
160	150				פליטת CO2 משולבת (ג'/ק"מ)
160	197				הנעה
דיפרנציאלי					מרכז משולב מגביל החלקה ייסקווד
מרכז משולב מגביל החלקה ייסקווד					סוג

SYMMETRICAL AWD | BOXER | Lineartronic

X MODE | SI-DRIVE

SABARU

ALL-AROUND
SAFETY

2.0XT TURBO		2.0S	2.0X	2.0Z		דגם	
ידני	אוטומטי רציפה	ידני	אוטומטי רציפה	ידני	אוטומטי רציפה		
מושבים וגימור							
לוח שעונים עם תארוה לבנה							
•	•	•	•	•	•	מסך 3.5 אינץ' צבעוני בלוח שעונים	
•	•	•	•	•	•	גלגל הגה מצופה עור	
•	•	•	•	•	•	ידית הילוכים מצופה עור	
•	•	•	•	•	•	מתקדים לפנסים	
•	•	•	•	•	•	פנסי ערפל קידמיים	
•	•	•	•	•	•	DRL - תאורת יום	
•	•	•	•	•	•	פנסים אחוריים בשילוב LED	
•	•	•	•	•	•	פנס ערפל אחורי	
•	•	•	•	•	•	מראות צד בצבע הרכב	
•	•	•	•	•	•	קיפול חשמלי למראות צד	
•	•	•	•	•	•	איתות מובנה במראות צד	
•	•	•	•	•	•	שימושות אחוריות כהות	
•	•	•	•	•	•	פגוש קידמי ספורטיבי	
•	•	•	•	•	•	חישוקי פלדה 17 אינץ'	
•	•	•	•	•	•	חישוקי סגסוגת קלה 17 אינץ'	
•	•	•	•	•	•	חישוקי סגסוגת קלה 18 אינץ'	
חלון גג פנורמי							
פסי אורך שחרורים							
פסי אורך מוכספים							
ספויילר אחורי מובנה בדלת תא המטען							
אנטנת גג בצורת סנפיר							
מפלט אחורי יחיד							
מפלט אחורי כפול							
סופית למפלט אחורי							
קישוטי כרום בסף דלתות תחתון							

2.0XT TURBO		2.0S	2.0X	2.0Z		דגם	
ידני	אוטומטי רציפה	ידני	אוטומטי רציפה	ידני	אוטומטי רציפה		
איבדור חיצוני							
פנסי הlogan קידמיים							
•	•	•	•	•	•	פנסים עוקבי פניה	
•	•	•	•	•	•	מתקדים לפנסים	
•	•	•	•	•	•	פנסי ערפל קידמיים	
•	•	•	•	•	•	DRL - תאורת יום	
•	•	•	•	•	•	פנסים אחוריים בשילוב LED	
•	•	•	•	•	•	פנס ערפל אחורי	
•	•	•	•	•	•	מראות צד בצבע הרכב	
•	•	•	•	•	•	קיפול חשמלי למראות צד	
•	•	•	•	•	•	איתות מובנה במראות צד	
•	•	•	•	•	•	שימושות אחוריות כהות	
•	•	•	•	•	•	פגוש קידמי ספורטיבי	
•	•	•	•	•	•	חישוקי פלדה 17 אינץ'	
•	•	•	•	•	•	חישוקי סגסוגת קלה 17 אינץ'	
•	•	•	•	•	•	חישוקי סגסוגת קלה 18 אינץ'	
חלון גג פנורמי							
פסי אורך שחרורים							
פסי אורך מוכספים							
ספויילר אחורי מובנה בדלת תא המטען							
אנטנת גג בצורת סנפיר							
מפלט אחורי יחיד							
מפלט אחורי כפול							
סופית למפלט אחורי							
קישוטי כרום בסף דלתות תחתון							



2.0XT TURBO	2.0XS	2.0X	2.0Z	2.0	דגם
אוטו' רציפה	אוטו' רציפה	אוטו' רציפה	אוטו' רציפה	אוטו' רציפה	
ידני	ידני	ידני	ידני	ידני	
בקרות אקלים					
בקرت אקלים מפוצלת לנהג ונוסע					
יציאות מיזוג מתחת למושבים קידמיים					
חימום למושבים קידמיים					
היישני גשם ותורה					
אפשר אדים לחלונות קידמיים					
אפשר אדים לחלון אחורי עם טימר					
סוככי שימוש כפולים					
2.0XT TURBO	2.0XS	2.0X	2.0Z	2.0	דגם
אוטו' רציפה	אוטו' רציפה	אוטו' רציפה	אוטו' רציפה	אוטו' רציפה	
ידני	ידני	ידני	ידני	ידני	
שמע ווידאו					
מולטימדיה מקורית 6.2 אינץ' עם 4 רמקולים					
מולטימדיה מקורית 7 אינץ' עם 6 רמקולים					
הפעלה קולית ל מולטימדיה מקורית					
שליטה מהגהה על הרדיו וה-BT					
דיבורית AHOOTOO BLUEETOOTH מובנית					
שקע AUX + USB בתא איחסון מרכזי					
שקע AUX + USB 2 בתא נוסעים					
שקע 7.12V בתא מטען					
מצלמת רורס צבעונית מקורית					
דלת תא המטען נפתחת חשמלית					
2.0XT TURBO	2.0XS	2.0X	2.0Z	2.0	דגם
אוטו' רציפה	אוטו' רציפה	אוטו' רציפה	אוטו' רציפה	אוטו' רציפה	
ידני	ידני	ידני	ידני	ידני	
מחשב דרך כלי שליטה					
מחשב דרך דיגיטלי					
מחשב דרך צבעוני רב שימושי					
גלגלי הגה מתכוון לגובה ולעומק					
מנופי העברת הילוקים מגלגל ההגה					
שליטה מהגהה על בקרת השיטות					
דוושות אלומיניום					

2.0XT TURBO	2.0XS	2.0X	2.0Z	דגם
אוטו' רציפה	אוטו' רציפה	אוטו' רציפה	אוטו' רציפה	
ידני	ידני	ידני	ידני	
nochot vishimoshot				
4 chlonot chshmal				
chlon neg vnosu kdimi otomativim				
KEYLESS - pachha vhenava la-a matpach				
neila merkazit l-cel hdlotot				
taorot mafot				
taorot bat-a matun				
sokei shemesh cpolim				
ta aihsun ulion				
ta aihsun merkazi um magsh amzui				
mesu'at id amzutit matkononat				
mesu'at id merkazit b-mosh ha-achori				
diponim bgimor shchor				
2 machiki cosot b-konsola merkazit				
2 machiki cosot b-mesu'at achorit				
ta aihsun l-mafot v-kbbok b-dlhotot				
patiach dlhit hdlak mat-a nosenim				
2 skuy 7.12V bat-a nosuim				
skuy 7.12V bat-a matun				
ciyon gova patiach dlhit ta matun				
patiach dlhit ta matun mat-a nosenim				
4 uogenim le-zoid bat-a matun				
cisoi nglal bat-a matun				



2.0XT TURBO	2.0XS	2.0X	2.0Z	2.0	דגם
אוטו' רציפה	אוטו' רציפה	אוטו' רציפה	אוטו' רציפה	ודני	
בטיחות					
•	•	•	•	•	2 כריות אוור קידימות
•	•	•	•	•	2 כריות אוור צידיות להנגן ונוסע
•	•	•	•	•	2 כריות אוור וילן צידיות
•	•	•	•	•	כרית אוור לברכי הנהג
•	•	•	•	•	קורות חזק מבנות בדלותות
•	•	•	•	•	מערכת הגה קורסת בזמן תאונה
•	•	•	•	•	משענות ראש נהג ונוסע מתכוונות
•	•	•	•	•	3 משענות ראש אחוריות
•	•	•	•	•	התראה על אי חגירה של הנהג
•	•	•	•	•	התראה על אי חגירה של הנוסעים
•	•	•	•	•	כיוון גובה חגורות קידימות
•	•	•	•	•	3 נקודות עגינה לחגורות אחוריות
•	•	•	•	•	דוושות קורסות בזמן תאונה
•	•	•	•	•	מערכת ABS
•	•	•	•	•	מערכת EBD
•	•	•	•	•	מערכת BAS - עדר בבלימה
•	•	•	•	•	מערכת VDC - בקרת יציבות
•	•	•	•	•	מערכת CD - בקרת מושיכה
•	•	•	•	•	התקן AIF-OISO מבנה במושב אחורי
•	•	•	•	•	אימובייליזר מקורי

2.0XT TURBO	2.0XS	2.0X	2.0Z	דגם
אוטו' רציפה	אוטו' רציפה	אוטו' רציפה	ודני	
בקרות אקלים				
•	•	•	•	בקرت אקלים מפוצלת להנגן ונוסע
•	•	•	•	יציאות מיזוג מתחת למושבים קידמים
•	•	•	•	חימום למושבים קידמים
•	•	•	•	היישני גשם ותאורה
•	•	•	•	אפשר אדים לחלונות קידמים
•	•	•	•	אפשר אדים לחלון אחורי עם טימר

2.0XT TURBO	2.0XS	2.0X	2.0Z	דגם
אוטו' רציפה	אוטו' רציפה	ודני	אוטו' רציפה	
חוiot הנהיגה				
•	•	•	•	TOCΝΙΤ-YΙΟΥΔΙΤ לשטח
•	•	•	•	HDC - בקרת ירידת במדרון
•	•	•	•	AVA - מערכת עזר לדינוק בעלייה
•	•	•	•	AV-DRIVE IS נשלט מההגה עם 2 מצבים
•	•	•	•	AV-DRIVE IS נשלט מההגה עם 3 מצבים



הצבעים בפרט הינם להמחשה בלבד. הצבעים יכולים לשנתנות ללא הودעה מוקדמת ולפי מלאי והגדרות היצורן. ט.ל.ח.





SUBARU

WE BELIEVE IN 4X4

*6263
www.subaru.co.il



2017 IIHS TOP SAFETY PICK+




4X4

יודاش כי צריכת הדלק בפועל עשויה להיות שונה מהמצוין לעיל היות והוא מושפעת מאפיי הנהיגה והשימוש ברכב, תנאי הדרך, מג האויר ומוגדים נוספים. למידע נוסף, נא לפנות לנציג המכירות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לשפר את מפרטיו ו/או אביזרי הרכב ללא הודעה מוקדמת. 5 שנות אחריות בכפוף לתנאי חובהת האחוריות המלאה של הרכב. התמונות להמחשה בלבד, ט.ל.ח.

רמת הבטיחות בתיוחות נזוכה	רמת הבטיחות בתיוחות גובהה	רמת האבטhor הבטיחותי	תיאור דגם	קוד דגם						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	2.0Z 6MT, 2.0Z CVT, 2.0X CVT, 2.0XS CVT, 2.0XT TURBO CVT	325, 327, 328, 324, 326

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור CVT 2Z / 2.0Z / 2.0Z 6MT

- | | |
|---|--|
| <p>מקרה</p> <ul style="list-style-type: none"> מערכת מותקנת בדגם הרכב מערכת אופציונאלית להתקנה מערכת שנייה מותקנת בדגם הרכב | <p>פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור CVT 2Z / 2.0Z / 2.0Z 6MT</p> <ul style="list-style-type: none"> • מצלמות רוחסן • בקרת סטיטה מנתיב • ניטור מרחוק מלפנים • זיהוי כליל רכב ב"שטח מת" • בקרת שיט אדפטיבית • זיהוי הולכי רגל • מצלמי לחץ אויר • חיישני לחץ אויר • חיישני חגורות בטיחות • שיליטה באורות גבוהים • בילמה אוטומטית בעת חירום |
|---|--|



תקן זיהום אויר: FORESTER (EC)715/2007 (EU)459/2012. *נתוני היצחן, על פי בדיקת מעבדה. **הדרגה מחושבת לפי תקנות אויר נקי (גליי נתוני זיהום אויר מרכיב מנוני בפרשנות), התשס"ט 2009.

זגום	נתוני צריכת דלק * (ליטר/100 ק"מ)	מדד זיהום אויר**
FORESTER 2.0Z 6MT	8.5	6
FORESTER 2.0Z / 2.0X / 2.0XS CVT	8.1	5.5
FORESTER 2.0XT TURBO CVT	11.2	7