



SUBARU

Live More



לעדי נסיעות

SUBARU



IT'S TIME TO LIVE MORE



2017
NHTSA TOP SAFETY PICK+



יודגש כי צוירת הדלק בפועל עשויה להיות שונה מהמצוין לעיל בהתאם ל��טראט מאופי הנהיגה והשימוש ברכב, תנאי הדרך, מג האוויר ומוגרים נוספים. למדע נוסף, נא לפנות לנציג המכירות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לשפר את מוצר/ ואו אביזרי הרכב ללא הודעה מוקדמת. בכפוף לתנאי חזרה והאריות המלאה של הרכב, התמונות להמחשה בלבד. ט. 7.ח.

רמת הביצוע הבסיסי	רמת הביצוע הנוסף	שווים
0	1	2
3	4	5
6	7	8
7	8	9

פתרונות מעורבים הפעילים המותקנת ברכב
בגרסת גימור 2.0EYESIGHT, 2.0EYESIGHT, 2.0CLASSIC, 1.6PREMIUM, 2.0CLASSIC
7 כירות אוiri
• דיחוי הולכי רגל
• מערכות מותקנות בגוף הרכב
• מערכות בקטת סטטיקה מנתבי
• דיחוי צד גלגל
• מערכות אופציונליות ליפוי סטטיקה מנתבי
x דיחוי כל רכב בשטח מת
• מיצמת רוחם
• לילה אוטומטי בעת חירום
• קיבוצי חגורות בטיחות
x סטרו מוחם מופיעים
x דיחוי מזרחי אופציוני
• בקטת שיטות מופיעים
x דיחוי תמרורי תנועה

דרגת יציבות אוויר או רכב מנועי*	מדד יציבות ל-100' (ל'יש' 7'')	נתוני יציבות (ל-100' 7'')	מדד
דרגות מרכז	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
14 קומפני	6.0	8.5	XV 1.6 CLASSIC, PREMIUM, EYESIGHT
13 קומפני	5.8	8.7	XV 2.0 CLASSIC, EYESIGHT

פתרונות מעורבים הפעילים המותקנת ברכב
בגרסת גימור 2.0EYESIGHT, 2.0CLASSIC, 1.6PREMIUM, 2.0CLASSIC

7 כירות אוiri
• דיחוי הולכי רגל
• מערכות בקטת סטטיקה מנתבי
x דיחוי צד גלגל
• מיצמת רוחם
• לילה אוטומטי בעת חירום
x סטרו מוחם מופיעים
x דיחוי תמרורי תנועה

תקן יציבות:XV1.6 EC715/2007-EU2016/646ZD :XV2.0 / EC715/2007-EU2017/347AG :XV1.6 CLASSIC, PREMIUM, EYESIGHT
*נתוני יציבות, על פי בדיקת מעבדה. *דרוגה מחושבת לפי תקנות אובי נקי (גלאי נתוני יציבות אוויר מרכיב מנועי בפרוסמות), התשס"ט 2009.

סגן עירוני, יכולות שטח

סובארו XV החדש מוכן תמיד לכל אתגר. הוא מעניק ביטחון מאחוריו ההגה הودודת לתנוחת יישיבת הגבולה ושدة הראייה המעלוה, ומתגבר על דרכיהם המשובשות באמצעות מערכת ההנעה AWD הסימטרית ומרוחת הגחון הגבוהה. בעוד, עם הוסףת מערכת X-MODE, הוא מוסיף מגוון חדש של יעדדים אפשריים לטיפולי סוף השבוע ומונבא אותו אליהם תוך שמירה על שקט נפשי.



X-MODE

מערכת X-MODE מוניקה לשליטה בלחיצת כפתור. הטכנולוגיה של מערכת X-MODE לוקחת פיקוד על המנוע, תיבת הילוכים, מערכת ההנעה AWD הסימטרית, הבלמים וככיבים נוספים כדי לצלוח במצבה תנאי דרך מתאימים במיוחד. כשתמرين X-MODE מופעלת, ברת'ירידיה במורד מס' יצעת באופן אוטומטי לשמר על מהירות קבועה בעת נסיעה במורד.



שמור על קשר

סובארו XV החדש מצויד במולטימדיה שתוכננה חדשה לחוטין ומס' יצעת לרשום על קשר בכל מקום שאליו תישע. צג המגע מעניק גישה קלה בשילוב מחשב הדור המציג לנגן מידע על הרכב. הקישוריות בין מערכת המולטימדיה, מחשב הדורן וטפסן בלוח השעונים משפרת את הנוחיות, הבטיחות וההנאה. בקשר ובשליטה - כך תרגיש תמיד בסובארו XV.

1 | Apple CarPlay¹

השתמש בישומים הפופולריים ביותר באמצעות Apple CarPlay.¹ יכולת זיהוי קולי מאפשרת שימוש ללא מגע יד, שומרת על הבטיחות של כל יושבי המכונית ומפחיתה את הסחות הדעת כשאתה על הכביש.

2 | מחשב דорן צבעוני²

מחשב הדורן החדש בגודל 6.3 אינץ' מעניק לך ולנוסיך מידע רב ושימושי בתצוגה נוחה לךיראה.

3 | מסך בלוח השעונים²

צג צבעוני גודל יוטו, 4.2 אינץ', מס' יצעת לך להבין בקלות את מידע הנהיגה השימושי במעט מהיר כדי שלא תצטרכם להטיט את עיניך מהכביש.

4 | מצלמת נסיעה לאחור

תמן את הסובארו XV בנוחיות במקומות עירוניים צפופים. כשאתה משלב להילון אחרוי, המצלמה מציגה תמונה צבעונית על גבי מסך המולטימדיה יחד עם קווים מנחים המסיעים לך להחנות.

¹ Apple CarPlay הוא סימן מסחרי רשום של חברת Apple Inc. בארה"ב ובמדינות אחרות.

² בדגם EYESIGHT PREMIUM-i-NIGHT. המצלמה תסידק להוג בזוויה בזוויה ומרוכזת. אנ' וטמעה מהפעלת צג המגע במהלך הנסעה.

טכנולוגיות הלייטה של סובארו

טכנולוגיות הלייטה של סובארו מגדירות את המותג סובארו ומעניקות לך את תחושת הנהיגה הייחודית אותה רק סובארו יכולה להציג. מערכות ליבת אלה מאפשרות לך לרכב סובארו לפחות בסטנדרט ביצועים, נוחות, בטיחות ואمانות, תוך שמירה על האנה וסקעת נפשי לכל יושבי הרכב.

3 | **תיבת הילוכים אוטומטית רציפה עם חלוקת מומנט אקטיבי**

תיבת הילוכים מסווג LINEARTRONIC מתאימה את יחס ההעברה לקבלת הילוכים והילוכים החלוקות וציפיות השומרות את המנוון בטוויה הפעולה העיל ביותר להאצה חלקה, עיליה וצירכת דלק טובה יותר. היא משולבת עם מערכת הנעה AWD הסימטרית וחילוקת מומנט אקטיבי. ברירת המחדל של חלוקת המומנט הינה 60% לפנים ו-40% לאחריו והוא מסוגל לחשנות עד ליחס של 50:50 בתגובה לתנאי האחיזה בזמן אמת.

1 | **מנוע הבוקסר של סובארו**

במנוע הבוקסר הבוכנות נעוט זו מול זו במישור האופקי. סובארו מחזיבת למנוע הבוקסר כבר מעל 50 שנה, בשל היתרון הרבה שלו על סוגים אחרים, המעניינים לרכב סובארו עמידות וביצועים יוצאי דופן.

2 | **מערכת הנעה כפולה קבועה וסימטרית לכל הגלגלים**



מערכת הנעה AWD הסימטרית של סובארו מחלקת את הכוח לכל הגלגלים לחייב אחיזת כביש טובה יותר בכל תנאי הכביש והשטח. מערכת זו וינה סימטרית, מתאפית בתכנון מאוזן הדיבר ומרוכז כונד נמוך במיוחד לנסיעה יציבה ובטוחה יותר.

ביצועים ארוכי טווח

התכנון השוואתי של המנוון הוא קשייח' מטבחו ובעל איזון עצמי ומיציר פחות רעדות מאשר סוגים אחרים.

יציבות מוגברת

מרכז הכביד הנמוך והתקנון השוואתי מעניקים יציבות טובה יותר מאשר סוגים אחרים.



הפלטפורמה הגלובאלית של סובארו



הפלטפורמה הגלובלית של סובארו מגבירה את הבטיחות הכלכלתית, את הביצועים ואת חווית הנהיגה שאותה ניתן למצוא רק ברכבי סובארו. היא מראה את העתיד של סובארו ומעניקת רמות גבהות עוד יותר של הנאה ושקט נפשי לנוהג ולכל הנוסעים.

1 | נהיגה מהנה יותר

התנוגות כביש בעלי תוצאות טובות יותר מאפשרת לנוהג להפנות את המוכנית לכיוון הרצוי ומגבירה גם את יכולת להימנע מסכנות. התוצאה היא מכונית בטוחה ומהנה יותר לנוהגה, גם בנסיעות ארוכות. עם מרוחם הגחון הגבוה, סובארו XV מתמודד עם פניות כמו מכונית נוסעים.

2 | נוחות נסעה

שיפורים בקשיחות השולדה, במערכות המתלים ובמוטות המיזבים, מאפשרים לטופוג ביעילות את העוזרים והшибושים וכך מעניקים נוחות רבה יותר ועיפויות מופחתת בנסיעות ארוכות.

3 | מרחב נוח בתא הנוסעים

הריעיות והרעשים zostały מופחתות כדי להבטיח שכל הנוסעים ייהנו מהנסעה. שיפורים במערכות המתלים ושולדה קשיחה יותר מאפשרים מרחב נוח בתא הנוסעים לכל יושבי המכונית.

בטיחות אקטיבית



בטיחות פוטוינית

9 | מושבים קדמים המפחיתים את האפשרות של פגיעה מסוג "צליפת שוט"

מושבים אלה, שתוכננו כדי לשפר את הנוחות ולגרום לנוהג להרגיש יציב יותר, לשיפור השליטה, מושגים גם להפחית את האפשרות של פגיעה מסוג "צליפת שוט" הנגרמת בסוגים מסוימים של התנגשות.

10 | חגורות בטיחות עם לשונייה ננעלת

בעת התנגשות, הלשונית הננעלת מגבילה את התנועה של חגורת המותן ומפחיתה את הכוח המופעל על החלק התיכון של החזה, כדי לשפר את הבטיחות ולהפחית את רמת הפגיעה.

7 | מסגרת חיזוק דמיית טבעת

מסגרת החיזוק דמיית הטבעת מנצלת בצויה טובה יותר את לווחות הפלדה בעלי חזק המטען הגבהה, ותוכננה מחדש מבניה כדי לספק אנרגיה בצויה יعلاה יותר למפגעים מכל הכוונים.

8 | כריות אוור SRS³

כריות אוור SRS³ קדמיות, כריות אוור SRS³ צידיות, כריות אוור SRS³ וילון וכרית אוור SRS³ לברכי הנוהג כלולות צידן סטנדרטי בסובארו AX כדי להעניק לנוסעים רמת הגנה גבוהה יותר במקרה של התנגשות.

לגלגלים הפנימיים ומוסיפה מומנט לגלגלים החיצוניים לקבלת התנהגות כביש מדויקת יותר ולסייע ביצוע פניות חדות בעת הצורך.

הפלטפורמה הגלובלית של סובארו

הפלטפורמה הגלובלית של סובארו כוללת שיפורים בשולדה - קשיחות גבואה יותר, חזק רב יותר, משקל קל יותר, התנגדות לגלגל טובה יותר והיגי מגיב - התורמים במיוחד למערכות בטיחות אלה.

5 | התמוקות מסכנות

הודות לפלטפורמה הגלובלית של סובארו, לתכנון בעל מרכז המכובד הנמוך, למערכת המתלים המשופרת ולשיפורים בקשיחות, מסוגל הרכב להגיב מיד כשנהוג נוקט פעולה התמוקות ממושלים בכיבש.

6 | מבנה שמאן על תא הנוסעים

הודות לתכנון הפלטפורמה הגלובלית של סובארו הממניך את מרכז המכובד, ממקמים כתע מנוע ותיבת ההילוכים במיקום נמוך יותר כדי למנוע את חזרותם לתא הנוסעים במקרה של התנגשות.

1 | מערכת לזיהוי כלי רכב מאחור^{1,2}
חישונים הממוקמים סביבה הרכב מתריעים על הימצאות של כלי רכב בשטחים המתים מאחור, כדי לאפשר מעבורי נתיב בטוחים יותר. המערכת מתויה גם מפני סכנה אפשרית של התנגשות במהלך נסעה לאחר כביש עם תנועה חזקה.

2 | מעבר אוטומטי בין אורך גובה^{1,2}

בשעות הלילה ובהתאם לתנאי הנסעה.

3 | שדה ראייה

הSHIPPIORS בעיצוב תונcano מתוך חשיבה על זווית הראייה של הנהג, כדי להעניק שדה ראייה טוב יותר לפנים ולאחור.

4 | מערכת בקרת יציבות ומערכת חלוקת מומנט אקטיבית

אם הרכב מתקרב לגבולות יציבותו, מערכת בקרת יציבות הרכב מתיאה את חלוקת המומנט של מערכת הנעה AWD, את הספק המגע ואת הבלימה של כל גלגל בנפרד כדי לשמר על כיוון התקדמותו של הרכב. מערכת חלוקת המומנט האקטיבית מפעילה את הבלמים, מעבירה מומנט מופחת








1. נהוג אחראי תמיד להנגן גזורה בטוחה ובဆמת לב ולציית לתיקנות תפעולוה. אל מותן אך ורק על חihilת התשתיות והתיקנות לזרוק הרגאה בטוחה, שכן מגבלות למאפיינים של מערכת זו. אך עין ובperf הנהג לגביה תפעול המערכת ומגלה תחיה.

2. פורטטים נוספים פה לסוגנות סובארו הדרישה.

3. EYESIGHT.

EyeSight של סובארו

טכנולוגיית הניווט המובילה בעולם



5 | ניהול המצערת לפני התנגשות

אם מערכת EyeSight¹ מזהה מכשול לפני, והוא משלב להילוך ס במקום להילוך R, מערכת ניהול המצערת לפני התנגשות ממשמיעת מספּר צפוזפים קרים, מעליה מחוון מהבהב ומפחיתה את הספק המנווע כדי לסייע לך למנוע התנגשות.

4 | מערכת בילמה לפני התנגשות²

כשמערכת בילמה לפני התנגשות מזהה שמכוניתך עומדת להתנגש ברכב או מכשול מלפנים היא מסוגלת להזהיר את הנהג את הנהג באמצעות זמזם ונורית בלוח המכשירים. אם הנהג עדין אין נוקט פעולה מנע כדי למנוע את ההתנגשות, המערכת מסוגלת להפעיל את הבלמים באופן אוטומטי כדי להפחית את עצמת המרוכב. הטרעה על שטייה מתטיב מזהירה אותך באמצעות זמזם ומחוון מהבהב הבלתי או אפיל, במידה האפשר, למנוע אותה. אם הנהג נוקט פעולה מנע כדי למנוע התנגשות, מערכת בילמה לפני התנגשות מסוגלת לפעול כדי לסייע הנהג למנוע את ההתנגשות.

2 | הטרעה על שטייה בתוך הנתייב וסטייה מהנתיב

כשהמערכת מ Abed ריכוז בגל עייפות וגע מעד לצד בתוך הנסיעה שלך, מערכת הטרעה על שטייה בתוך הנתייב מסיעית לך לשמר על ערזנות באמצעות זמזם ומחוון מהבהב. כשאתה מתקדם בעשרות לשולי הנתייב ומתחליל לאזאת ממנה מבלי מהרוכב שמפלפנים, באמצעות ניטור המרחק והפרש המהירות. היא מוססת את המנווע, תיבת ההילוכים ובבלמים כדי לדאג שהמהירות תתאים למהירות זרימת התנועה בטוחה מהירות ו רחב. מערכת בקרת השיטה המסתגלת, שמתוכננת לשימוש בכבישים מהירים, מזהה את הרכב שלפניך ואת פנסי הכלימה שלו ומסוגלת לשמר על הקצב בעת נסעה בכביש מהיר הכוללת עצירות והחלות נסעה - לשיפור הנוחות והנוחות במסעות ארוכות.

1

אנו בסובארו מאמינים בבטיחות מקיפה, וחלק חשוב מכך היא בטיחות לפני התאוננה, ונקיטת מאכזים לוודא שתאוננה לא תקרה אף פעם. זו הסיבה שיצרנו את מערכת EyeSight¹, מערכת התמיכה בנהג המתקדמת של סובארו. כמו זו עיניות נוספות שסובארו את הכביש מלפנים, מערכת EyeSight¹ משתמש בשתי מצלמות טרייאו, כדי לקבל תמונה תלת ממדית לצבעונית עם זיהוי תנועה מעלה, עם יכולות המתקדמות לאלה של העין האנושית.

על ידי שימוש בתמונות המתקבלות המשתי המצלמות כדי לקבוע בצורה מדויקת את הזרה, המהירות והמרחק, המערכת מזהה לא רק כלי רכב אלא גם אופניים, אופניים והולכי רגל. כשההמערכת מזהה סכנה אפשרית, היא מזהירה את הנהג ואף מפעילה את הבלמים במידת הצורך כדי למנוע תאונה. עם ביצועי בטיחות משופרים שכלה, מערכת EyeSight¹ מקטינה את העומס המופעל על הנהג ומגבירה את תחושת הבטיחות שלך בסובארו XV.


1 | בקרת שיטות מסתגלת

¹ EyeSight היא מערכת תמייה בנהיגה שעוללה שלא פועל בזרה אופטימלית בכל תנאי הנהגה. הנהג אחראי תמיד להזדהה בטהורה ונתשפטת ולצייר לתיקנות התענוגה. ייילות המערתת תלויה בגוונים וביבים, כגון תוחקם וכוכב, מג האויר ומצב הרכב. פרטניים מלאים לגבי פעולתו מוארת EyeSight¹ ומגלווה, כולל פוקודרים המתארים בתוננות זו, נא עיין בספר הנהג.


צבעי הרכב

ריפוד מושבים

EYESIGHT-1 PREMIUM



CLASSIC



AK-כתר זריחה




YL-אדום בוהק

YL-כחול נייבי

AF-שמיים



A1-אפור גרפייט




U1-כסוף



X1-לון קרייסטל



U8-כחול אוקיאנו



S4-שחור קרייסטל



*גשל מגילות הרכפין, הצבעים שונים ביחס לשנים ומקצת מלאה המופיעים בחנותך זו.
בנוסף, הצבעים והריפודים עשיים להשתנות בהתאם לשוק.

SUBARU XV

2.0 EYESIGHT	2.0 CLASSIC	1.6 EYESIGHT	1.6 PREMIUM	1.6 CLASSIC	דגם
מונע					
הגה כוח מתוגבר חשמלית					היגוי
מталים נפרדים מסוג מק'פרסון					מתקני קדמי
מталים אחוריים					רדיו סיבוב (מ')
5.4					בלמים קדמיים
צלהות בולום מאוורור					בלמים אחוריים
צלהות בולום מאוורור					מידות צמיגים
225/55R18 98v, 18x7"		225/60R17 99H, 17x7"			

אבזור חיצוני					
	+	+	+	+	HALOGEN
+					פנסים קדמיים - LED עוקבי פניה
+					מחזים לפנסים קדמיים
+	+	+	+	+	פוני ערפל קדמיים
+	+	+	+	+	DRL - תאורה יום
+	+	+	+	+	פנסים אחוריים בשילוב LED
+	+	+	+	+	פנס ערפל אחורי
+	+	+	+	+	מראה צד בבער הרכב
+	+	+	+	+	קייפול חשמלי למראות צד
+	+	+	+	+	איתיות מובנה במראות צד
+	+	+	+	+	شمאות אחוריות כחות
18 אינץ'		17 אינץ'	17 אינץ'	17 אינץ'	חישוקי סגסוגת קלה
מוסכפים		מוסכפים	מוסכפים	מוסכפים	פסי אורן
+	+	+	+	+	ספויילר אחורי מובנה בדלת תא המטען
+	+	+	+	+	אנטנת גג בצורות סנפירים

מושבים וגימור					
	+	+	+	+	לוח שעונים עם תאורה לבנה
+			+	+	מසר 4.2 אינץ' צבעוני בלוח שעונים
+	+	+	+	+	גלגלי הגה מצופה עור עם תפריה כתומה
+			+	+	ידית הילוקים עם תפריה כתומה
+			+	+	סגרת שחורה עם מעשפת עור לידית הילוקים
+			+	+	משענת יד אמצעית מצופה עור עם תפריה כתומה
+			+	+	דשבורד עם תפריה כתומה
+	+	+	+	+	תפירה כתומה במושבים
+	+	+	+	+	כיוון משוב נdeg; יני-ל-6-כוונים
+	+	+	+	+	מושבים אחוריים 60/40 מושגים
+	+	+	+	+	משענת ד' מרכזית במושב האחורי
+	+	+	+	+	כס אחסון בגג מושב נוסע קדמי

2.0 EYESIGHT	2.0 CLASSIC	1.6 EYESIGHT	1.6 PREMIUM	1.6 CLASSIC	דגם
מונע					
FB20		FBI6			דגם
שטווח, 4 בוכנות, אטמוספרי בנצין גל זווים עילי כפול, 16 שסתומים					ווג
90.0x84.0		82.0x78.8			לעומן מלחך (מ"מ)
1,995		1,600			נפח מונע (ס"מ)
12.5		11.0			חסך דחיסה
הזרקת דלק רב נקודות		63			מערכת דלק
					מיכל דלק (ל')

יצואים		
6,000/156		3,600/15.3
4,000/20.0		175
194		13.9
10.4		האצה 0-100 (ש')
		עירוני (ק"מ/ל')
		משלול (ק"מ/ל')
		בין עירוני (ק"מ/ל')
		פליטת CO ₂ מושבות (ג'/ק"מ)

זריכת דלק		
11.4		11.7
14.4		14.4
17.2		16.6
155		157

הנעה		
הנעה כפולה קבועה עם חלוקת מומנט אקטיבית		ווג

מידות		
4,465		אורך (מ"מ)
1,800		רוחב (מ"מ)
1,615		גובה (מ"מ)
2,665		טיסים גלגולים (מ"מ)
1,550		מפעוק סדינים קדמי (מ"מ)
1,555		מפעוק סדינים אחורי (מ"מ)
220		מטרה גחון (מ"מ)
18		זריזות גישה (מעלות)
29		זריזות נטישה (מעלות)
21.9		זריזות בטון (מ"ל)
310		נפח תא מטען (ל')
1,439	1,432	משקל עצמי (ק"ג)
	650	נשוש גזירה - לא בלמים (ק"ג)
	1,400	נכוש גזירה - עם בלמים (ק"ג)

תיבות הולכים		
אוטומטי רציפה עם שרשרת		ווג
3.600-0.512		יחס העברה במצב D
3.687		יחס העברה במצב R
3.900	4.111	יחס העברה סופי

SUBARU XV

2.0 EYESIGHT	2.0 CLASSIC	1.6 EYESIGHT	1.6 PREMIUM	1.6 CLASSIC	דגם
חוויית נהיגה					
+	+	+	+	+	MODE-X - תונכנית ייעודית לשטח
+	+	+	+	+	HDC - בקרת יציאה במדרון
+	+	+	+	+	ATV - חלוקת מומנט אקטיבית
+	+	+	+	+	STOP&START - כיבוי מנוע בעמידה מלאה
+	+	+	+	+	מערכת עזר לדיןוק בעליה
+		+	+		ניטור לחץ אויר לכל צמיג בנפרד
בטיחות					
+	+	+	+	+	2 כריות אויר קדמיות
+	+	+	+	+	2 כריות אויר צידיות לנגן ונוסע
+	+	+	+	+	2 כריות אויר וילון צידיות
+	+	+	+	+	כרית אויר לבוכני הנהג
+		+			התראה על רכב בשטח מת
+		+			התראה על תנוצה צולבת בסיסעה לאחרו
+		+			התראה על רכב עקלפוני בזקיף
+		+			בלימאה אוטומטית בזיהוי מכשול בסיסעה לאחרו
+		+			חישובי חניה אחוריים מקוריים
+		+			מעבר אוטומטי בין אורן דורך
+		+			לבגובה
+		+			בקרות שיטות אדפטטיבית
+		+			התראה על רכב מוביל
+		+			התראה על סטיה מנתיב
+		+			ניטור מרחק מלפנים
+		+			בלימאה חרום אוטונומית
+	+	+	+	+	תאורות בלימאת חרום
+	+	+	+	+	משענות ראש נגן ונוסע מתכווננת
+	+	+	+	+	3 משענות ראש אחוריות
+	+	+	+	+	התראה על אי חגירה של הנהג
+	+	+	+	+	כיוון גובה חרורת נגן ונוסע קדמי
+	+	+	+	+	3 נקודות עגינה לחגורות אחוריות
+	+	+	+	+	מערכת ABS
+	+	+	+	+	מערכת EBD
+	+	+	+	+	מערכת BAS - עזר בבלימה
+	+	+	+	+	מערכת PCS - בקרת יציבות
+	+	+	+	+	מערכת TC - בקרת מסיכה
+	+	+	+	+	התקן FIX-ISO מוננה במשובן אחורי
+	+	+	+	+	אי-מוביליזור מקורי

SUBARU XV

2.0 EYESIGHT	2.0 CLASSIC	1.6 EYESIGHT	1.6 PREMIUM	1.6 CLASSIC	גלאם
נוחות וSIMPLICITY					
+	+	+	+	+	חולנות شمالית
+		+			KEYLESS - פתיחה והגעה ללא מפתח
+	+	+	+	+	עיליה מרכזית לכל הדלתות
+		+			מראה מרכזית מתכזה
+	+	+	+	+	בלם חניה צפוני - בלם חניה צפוני
+	+	+	+	+	תאורת מפות
+	+	+	+	+	תאורה בתחום המטען
+	+	+	+	+	תא אחסון מרכזי
דינמיות					
שחור ומכנסף	שחור	שחור ומכנסף	שחור ומכנסף	שחור	מחיקי נסות בקונסולה מרכזית
+	+	+	+	+	מחיקי נסות במשענת אחורית
+	+	+	+		אחסון למפות ובקבוק בדלתות
+	+	+	+	+	פתחת דלתית חולק מתא הנסעים
+	+	+	+	+	שערי v12 בתא נוסעים
+	+	+	+	+	כניסוי נgel לתא המטען
בקורות אקלים					
+		+	+		בקורת אקלים מפוצלת להג' וגנווע
+	+	+	+	+	יציאת מיזוג מתחת למשבבים קדמיים
+		+	+		יזשני גשם ותאורה
+	+	+	+	+	אפשריר אדים להלונות קדמיים
+	+	+	+	+	אפשריר אדים לחון אחורי עם טימר
+		+			אפשריר אדים למראות עד
שמע ובדיקה					
	+			+	מולטימדיה מקוֹרִית 6.5 אינץ' עם רמקולים
+		+	+		מולטימדיה מקוֹרִית 8.0 אינץ' עם רמקולים
+	+	+	+	+	תאימות ל-APPLE CARPLAY
+	+	+	+	+	פועלה קולית למולטימדיה מקוֹרִית
+	+	+	+	+	יבוריות BLUEETOOTH
+	+	+	+	+	שליטה מההגה על הרדיו וה-BT
+	+	+	+	+	שליטה מההגה על בקרת השיטוט
+	+	+		+	SKU USB AUX 1-USB בקונסולה קדמית
+		+	+		SKU USB AUX 2xUSB בקונסולה קדמית
+	+	+	+	+	SKU USB AUX 2xUSB בתחום מרכזי
+	+	+	+	+	צתימת רוזם צבעונית מקוֹרִית
מחשב דורך וcoli שליטה					
zechmash.com	DIGITAL	צבעוני 6.3 אינץ'	צבעוני 6.3 אינץ'	DIGITAL	מחשב דורך
+	+	+	+	+	גלג' הגה מתוכנן לגובה ולעומק
+	+				זונפי העברת הילוכים מגלגל ההגה
+		+			זונשות אלומיניום