



QASHQAI



אות' 1.6 CTV טורבו דיזל

אות' TV 1.2 CTV טורבו בנזין

R9M

HRA2 Turbo

טורי, 4,4

טורי, 4,

1598

1197

80X79.5

72.2X73.1

15.4:1

10.1:1

130/4000

115/5200

32.63/1750

16.82/1750

סולר

בנזין 95 אוקטן נטול טופרט

תיבת הילוכים

סוג התיבבה

אוטומטית CVT

אוטומטית CVT

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

סופי

אחרוי

קדמית

הנעה

שלדה

מוט מק'פרסון עם מימי תחת שלדה
בחיבור קשיחמייני תחת שלדה
בחיבור קשיח

מתלים קדמיים

עצמאלי, רב חיבור

עצמאלי, רב חיבור

מתלים אחוריים

דיסק

דיסק

בלמים קדמיים

דיסק

דיסק

בלמים אחוריים

הגה כח עם מסרק משונן
בעל תגבור חזמיהגה כח עם מסרק משונן
בעל תגבור חזמי

היגוי

ABS,EBD,BAS,ESP

ABS,EBD,BAS,ESP

מערכות סיוע לבילימה

(TEKNA) 225/45R19, (ACENTA SV) 215/55R18, (VISIA) 215/60R17

מידת צפיגים

ميدות ומשקלים

אורך כלילו (מ"מ)

4380

4380

רוחב כלילו (מ"מ)

1806

1806

גובה כלילו (מ"מ)

1590

1590

מרוחך סרנים (מ"מ)

2646

2646

שלוחה קדמית (מ"מ)

897

897

שלוחה אחורי (מ"מ)

837

837

פסוק גלגולים קדמי (מ"מ)

1560

1560

פסוק גלגולים אחורי (מ"מ)

1560

1560

משקל עצמי (ק"ג)

1480

1360

משקל כללי (ק"ג)

2005

1880

משקל העמסה מירבי (ק"ג)

525

520

עומס מירבי בסרךן הקדמי (ק"ג)

1110

980

עומס מירבי בסרךן האחורי (ק"ג)

965

980

משקל מירבי של גורר לכל בלמים (ק"ג)

740

680

משקל מירבי של גורר עם גורר לכל בלמים (ק"ג)

750

750

נפח מיכל דלק (ליטר)

70

70

נפח תא מטען (לא מקופל)-(ליטר)

401

401

ביצועים

צריכת דלק

(ליטר ל-100 ק"מ)

פליטת CO₂ (גר"/ק"מ)

תואוצה 0-100 קמ"ש (שניות)

קוטר סיבוב (מ)

מהירות מירבית (קמ"ש)

תואוצה 0-100 קמ"ש (שניות)

מרוחך טיפולים (מ)

5.3

6.6

עירונית

EURO5

4.2

5.1

בין-עירונית

4.6

5.6

משולבת

5.3

6.5

עירונית

EURO6 Visia

4.4

5.2

בין-עירונית

4.7

5.6

משולבת

5.6

6.6

עירונית

EURO6 Acenta

4.6

5.4

בין-עירונית

SV/Tekna

4.9

5.8

משולבת

119

129

EURO5

122

129

EURO6 Visia

128

133

EURO6 Acenta

183

173

SV/Tekna

11.1

12.9

קוטר סיבוב (מ)

10.72

(המקודם מבנייהם)

המקודם מבנייהם (המקודם מבנייהם)

מרוחך טיפולים (מ)

דרגת זיהום אויר	נתוני ציריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*	דגם
דרגה 10	5.1	עירוני EURO5
דרגה 6	5.2	עירוני EURO6 Visia
דרגה 6	5.4	עירוני EURO6 Acenta SV/Tekna
דרגה 14	4.2	עירוני EURO5
דרגה 4	4.4	עירוני EURO6 Visia
דרגה 4	4.6	עירוני EURO6 Acenta SV/Tekna

1.2 טורבו בנזין

אוטומט CVT

1.6 טורבו דיזל

אוטומט CVT


TEKNA	ACENTA SV	VISIA	יום מזער	יום מרבי
■	■	■	15	1
■	-	■	14	2
■	■	-	13	3
■	■	■	12	4
■	■	■	11	5
■	■	■	10	6
■	■	■	9	7
■	■	■	8	8
■	■	■	7	9
■	■	■	6	10
■	■	■	5	11
■	■	■	4	12
■	■	■	3	13
■	■	■	2	14
■	■	■	1	15
אבז'ור פנימי				
מערכת START & STOP				
רדיו-דיסק קורא MP3				
מערכת מולטימדיה רדיו-דיסק קורא MP3 עם מסך מגע 7" צבעוני				
שליטה מהגהה על מערכת שמע				
6 רמקולים				
מסך USB להיבור אביזרי שמע חיצוניים				
חיבור AUX להיבור מקורי שמע חיצוני				
חוישני חניה קדמיים ואחוריים				
4 מצלמות לראייה היקפית 360°				
דיזבוקת Bluetooth נשלחת מהגהה				
מחשב דריך				
הגעה כח شمالית				
גלאג הגהה מתכוון לגובה ולעומק				
בקרט אקלים מפוצל				
4 חלונות شمالית				
פתח חכם				
כפטור להגעה				
בקרט שיטות נשלחת מהגהה				
מערכת הגבלת מהירות נשלחת מגלאג הגהה				
תאונות קראיה קדמית ואחוריות				
מחזקי כוסות קדמיים ואחוריים				
2 שקע 12V				
כיסויי מושבים				
עור	בד	בד	בד	בד
מושבים קדמיים כוללים כיוונון תמיון גב תחתון				
מושב נהג מתכוון חשמלית				
ידיות כרום				
מושבים קדמיים מתקווינים לגובה ולעומק				
חימום מושבים קדמיים				
כיסוי עור להגעה יודית הילוקס				
תאונות אויריה בكونסולה				
מושב אחורי מתקפל ומתקפל 40/60				
משענת יד לנוהג עם תא אחסון				
משענת יד לנושאי שורה אחרת				
משענות ראש אקטיביות				
חראה אחוריות מודעת מעמדת				
תא כפפות נעל				
אבז'ור חיצוני				
חוישני תארה				
תאטען בעל רצפה כפולה ואפשרויות חלוקה				
חוישני גשם להפעלה אוטומטית של המגנים				
פנסי חזית				
פנסי ערפל קדמיים				
אורות נסעה ביום				
מראות צד מתקינות ומתקפלות חשמליות עם איותות				
19"	18"	17"	18"	19"
יחסוקי אלומיניום				
גלאג חלופי				
ג'డוכוית קבוע עם סוכר שמש חשמלי				
מסילות גגון				
שימושות אחוריות כהות				
בטיחות				
6 כריות אוויר				
ניתוק כריות אוויר לנouse				
ונוגני ISO FIX להתקנה בטוחה של מושב תינוק				
TPMS - מערכת ליתור לחץ אוויר בגלגים				
אימוגוליזר מקורי				
HSA - מערכת עדן לינוק בעליה				
ESP - מערכת בקרת יציבות				
ABS - מערכת למניעת נעילת גלאגים				
EBD - מערכת להליךمامטי היבילהה בזמן חירום				
BAS - מערכת להגברת כח הבלימה בזמן חירום				
קורות חיזוק והגנה בדלתות הרכב				
נעלה מרכזית				
חוישני חגורות בטיחות מלפנים ומאחור				
בלם חניה חשמלי				
אורות גבהים ונמכרים אדפטיביים				
FCA - מערכת ליתור מרחוק מהרכב לפנים				
EAB - מערכת בילמת חירום אוטונומית לעצירת חירום				
TSR - מערכת זיהוי תמרור מתנווה				
ASD - מערכת בטיחות בקרת סטטיה מנתיב				
IPS - מערכת חניה אוטומטית במקביל ובתאונן				
מערכת התראה על עיפות				
BSW - מערכת בטיחות ליזיוי בשטח "מת"				
MOD - מערכת בטיחות ליזיוי הולכי רגל 360°				

יום מרבי 15 | יום מזער 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

זיהואה מושב אוויר מוכן מופיע

*זיהואה מחושבת לפי תקמת אוויר מקי (גלאי מתוף זיהום אוויר מרבי בפרסומת), התשס"ט 2009

*תונין צירכת הדלק המופיעים במפרט זה הנם לפי נתוני היצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה. צירכת הדלק בפועל מושפעת מאופי הניווט, תנאי הדריך וגורמים נוספים והוא עשויה להיות שונה מן המופיע בפרט זה.



***5502 | www.nissan.co.il**

עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבצעות על פי התקנים האירופיים המחייבים. נתונים אלה מבוססים, בין היתר, על תקינות מלאה של הרכב והמנוע. חלק מהנתונים במפרט הנэм נתונים יחסיים, שנעים להשוואה בלבד ביחס לכלי רכב אחרים. התמונות להמחשה בלבד. היצרן ו/או היבואן שומרים לעצם את הזכות לשנות, ללא הודעה מוקדמת, את המפרט הטכני, הציוד, התוספות והאבות. מפרט זה אינו מהוות מצג מחייב. ס.ל.ח.